

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.



ASF2.4GHz™
System
AUTO SELECTED FREQUENCY SYSTEM

ミニッツレーサー MR-03

シャシーセット ASF2.4GHz
JSCC CUP Edition

MINI-Z Racer MR-03
Chassis Set ASF2.4GHz
JSCC CUP Edition

SUPPLEMENTARY INSTRUCTION SHEET

追加説明書

この度は“ミニッツレーサー MR-03 シャシーセット ASF2.4GHz JSCC CUP Edition”をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

この製品はミニッツレーサー MR-03シャシーセットシリーズの特別仕様となっており、MR-03N-RM ホイールベースLのボディ（オートスケールコレクション）をそのまま搭載することができます。製品に付属の組立/取扱説明書にこの追加説明書の内容が追加されますので、合わせてお読みになり、十分に理解してください。

Thank you for purchasing the Chassis Set ASF 2.4GHz JSCC CUP Edition from the MINI-Z Racer MR-03 Series.

This product is a special version of the MINI-Z Racer MR-03 Chassis Set Series and can be used with body shells (Auto Scale Collection) compatible with the MR-03N-RM wheelbase L without adjustments. Please use this instruction sheet together with the main instruction manual included with the model.

◆ 製品の特徴

Special Features

- オプションパーツについては付属するオプションパーツの取扱説明書をご覧ください。
Please refer to the instructions included with the optional parts.
- 以下のオプションパーツが追加されます。
The optional parts below are included as special features.

No.MZW1

ボールベアリングセット
Ball Bearing Set

No.MZW207

リヤオイルダンパーセット
Rear Oil Shock Set

No.MZW402

セッティングタイロッドセット
Setting Tie-Rod Set

No.MZW412

SPロングキングピンボールセット
SP Long King Pin Ball Set

No.MZW13BL

カラーナイロンナット（ブルー）
Color Nylon Nut (Blue)

No.MZW216

フリクションダンパーセット（RM）
Friction Shock Set (RM)

No.MZW404

カーボンリヤサスプレートセット（RM/HM用）
Carbon Rear Suspension Plate Set (for RM/HM)

No.MZW206

ボールデフセット
Ball Differential Set

No.MZW401

フロントスプリングセット
Front Spring Set

- 電池端子のグレードアップ（金メッキ端子を採用）
Higher grade battery terminals (gold plated terminals).
※ スペアパーツについてはノーマルの電池端子となります。
Spare chassis is equipped with normal type battery terminals.

< オプションパーツについて >

< Optional Parts >

下記のオプションパーツのセッティングの詳細は付属するそれぞれのオプションパーツ取扱説明書をご覧ください。

Refer to the instructions included for details on settings for the optional parts listed below.

●No.MZW206

ボールデフセット

Ball Differential Set

工場出荷状態では、アジャストカラーが仮組みの状態になっています。走行する路面の状況に応じて調整を行ってください。

At time of shipment, the adjustable collar is only temporarily set. Adjust properly to suit the driving conditions.

●No.MZW216

フリクションダンパーセット (RM)

Friction Shock Set (RM)

フリクションダンパーの適合によっては装着できないボディがあります。本編の3ページに記載されているホームページアドレスよりMR-03のオプションパーツリスト (4 データ表) を参照し、MZW216の適合を確認してください。

Some car body styles are not compatible with the friction shock. Go to the website

shown on page 3 and refer to the option parts list for the MR-03 (data table 4) to confirm compatibility with MZW216.

●No.MZW207

リヤオイルダンパーセット

Rear Oil Shock Set

工場出荷状態では、ダンパーオイルが入っていません。必ずオイルダンパーセットの取扱説明書に従って、オイルを入れてご使用ください。

At time of shipment, the oil shock is not filled with oil. Refer to the instructions for the Oil Shock Set and fill with oil.

3ページ Page 3

はじめに

About This Model

< BCS または CS > について >

< BCS or CS >

本製品は本追加説明書に指示のあるもの以外は、取扱説明書の3ページ CS の項目を参照してください。

For items included that are not referred to in the supplementary instruction sheet, refer to page 3 CS of the main manual .

BCS

*ボディ/シャシーセット

*Body / Chassis Set

CS

*シャシーセット

*Chassis Set

9ページ Page 9

セット内容


Included in the Box

▶ 以下のものは既にシャシーに組込まれているか、不要となっています。


Items shown below are already installed or not required.

● スタートバック

Start Pack



2mm スペースサー
2mm Spacers



ホイールナット
Wheel Nuts




3mm スペースサー
3mm Spacer

セット内容

Included in the Box


- ▶ 以下のものは既にシャシーに組込まれているか、不要となっています。
Items shown below are already installed or not required.




シャシーセット (MMスタンダード)
Chassis Set (MM Standard Configuration)



RMリヤスプリング
RM Rear Spring



RMモーターケース
RM Motor Case



RMリヤサスプレート
RM Rear Suspension Plate




ホイールナット (スペア)
Wheel Nuts (Spare)



タイロッド
Tie-Rod


- ▶ 以下のものが追加になります。
Items below are additional.




シャシー
Chassis



フロントスプリング4種
Front Spring 4 types



ミディアム
Medium




ハード
Hard


カーボンリヤサスプレート2種
Carbon Rear Suspension Plate 2 types




0.5mmサスリミッター
0.5mm Suspension Limiter




MMモーターケース
MM Motor Case



*オプションパーツ
取扱説明書
*Option Parts
Instruction Manual



MMリヤサスプレート
MM Rear Suspension Plate



タイロッドセット
Tie-Rod Set



*ボールデフセット付属品
*Ball Differential Set Contents

- 1.5mm六角レンチ
1.5mm Hex Wrench

- ボールデフアジャストツール
Ball Differential Adjust Tool

- 3x3mmセットビス
3x3mm Set Screw

- Eリング (E2.0)
E2 E-ring

- Oリング P4 x 2
O-ring P4 x 2

- シム $\phi 3 \times 5 \times 0.2 \text{mm}$
3x5x0.2mm Shim



*フリクションダンパーセット (RM) 付属品
*Friction Shock Set (RM) Contents

- 3mmワッシャー
3mm Washer

- グリス (袋入り)
Hobby Grease (sachet)



*リヤオイルダンパーセット付属品
*Rear Oil Shock Set Contents

- ダイアフラム
Diaphragm

- 調整スペーサー x 3
Adjustment Spacers x 3



• MMリヤスプリング
MM Rear Spring

- シリコンオイル (ボトル入り #200)
Silicone Oil (bottle #200)

スタートガイド

Start Guide

- ▶ 手順 **2** が以下のように変更になります。
Step **2** has been changed as follows:

2「シャシータイプ」が「RM」、「フロントトレッド」が「ナロー」、「ホイールベース」が「L」のボディはそのままご使用ください。「シャシータイプ」が「MM」、「フロントトレッド」が「ワイド」、「ホイールベース」が「L」以外の場合は、取扱説明書3ページのホームページアドレスから「MR-03シャシーテクニカルガイド」をダウンロードしてご覧になり、シャシーを組替え・調整し、走行の準備を行ってください。
(「ホイールベース」の変更は35ページの手順2もご参照いただけます。)
(「シャシータイプ」を「MM」、「フロントトレッド」を「ワイド」へ変更するパーツはすべて付属しています。)

Body shells compatible with chassis type (RM), front tread (Narrow), wheelbase (L) can be used as they are. For chassis types (MM), front tread (Wide) and wheelbase other than (L), please download "MR-03 Chassis Technical Guide" from the website address listed on Page 3 of the instruction manual and reconfigure, adjust and prepare your chassis accordingly.
(Step 2 on Page 35 can also be referred to regarding changing of the wheelbase.)
(All parts required to change chassis type to (MM) and front tread to (Wide) are included.)

1

- ▶ 作業の必要はありません。
No work required.

2

- ▶ 左リヤ以外の2mmプラメタル、および、3mmプラメタルは、それぞれ2x6x2.5mmベアリング、3x6x2.5mmベアリングに変更になります。ホイールレンチでカラーナイロンナットを外し、**2** に従って取付けてください。

Except for the rear left, all 2mm and 3mm plastic bushings have been replaced with 2x6x2.5mm and 3x6x2.5mm bearings.
Use the wheel wrench to remove the color nylon nuts and install wheels as per **2**.

※左リヤに組み込み済みの2mmおよび3mmプラメタルはそのまま使用してください。
詳しくはボールデフセットの取扱説明書をご覧ください。
Continue to use the 2mm and 3mm plastic bushings that are installed on the rear left.
Refer to the instructions for the ball differential set for further details.

※タイヤ・ホイールは付属しません。
Tires and wheels are not included.



Exploded view diagram of the MZ401 (Wide) chassis assembly. The diagram shows various components and their assembly points, labeled with part numbers and letters A, B, C, and D.


Parts and Assembly Points:

- Steering Servo:** MZ401 (Wide), MZ402, MZW401, MZW402 (Wide), MZW402 (Narrow), MZW406 (Wide), MZW406 (Narrow).
- Motor and Gear:** MZW207, MZ409, MZ206B, MZW220, MZ401, MZ402, MZ403, MZ406, MZW412-1, MZW1, MZW13BL, MZ203B.
- Wheels:** MZW13BL, MZW1, MZ203B.
- Frame and Chassis:** MZ401, MZ402, MZW401, MZW402 (Wide), MZW402 (Narrow), MZW406 (Wide), MZW406 (Narrow).
- Assembly Points:** A, B, C, D.


Callout Box: ボディセットに付属しています。 It is attached to the body set.

分解図


Exploded View

MM
typeメーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。


MZ153




MZ6BK



MZ204



MZ402



▶ **OP** の印が付いたパーツはオプションパーツをご利用ください。

▶ Optional parts should be used for the parts marked with **OP**.

分解図

Exploded View

